

Meloncillo : *Herpestes ichneumon*




Esta especie protegida actualmente por nuestra legislación ambiental, se encuentra continuamente en los foros de debates del mundo de la caza, y de la gestión, al tratarse un voraz y eficazísimo predador entre otros, sobre especies cinegéticas autóctonas, de alta importancia económica, ecológica y social.

Recordamos se trata de una **especie no autóctona** de nuestra península Iberica, también conocida con el sobrenombre de *mangosta africana*, y que se presupone fue introducida por los árabes en España durante su periodo de permanencia es decir entre el intervalo 711-1492.

Es la única mangosta existente en Europa, presentando un alto índice de actividad, durante el día, es posible incluso afirmar, que se trate, de uno de los carnívoros más fáciles de ver, sobre todo en las sierras de Cádiz-Málaga y en Huelva.

Su cuerpo es alargado y fusiforme, con patas cortas, manos y pies con cinco dedos uñas no retractiles, cabeza puntiaguda, ojos pequeños con pupilas horizontales, orejas redondeadas y cortas, cola ancha en la base y terminada en un mechón negro su pelaje es color crema claro y pardo-castaño.

Parece ser que esta especie perteneciente a la familia de los Vivérridos, fue introducida en Europa por el hombre, al no encontrarse fósiles en los yacimientos Paleontológicos. Abundante en la provincia de Cádiz, Málaga y Huelva, más escaso en las demás provincias, faltando en Almería.



JIMENEZ CONSULTOR

Respecto a su hábitat, prefiere zonas con mucha cubierta vegetal, cercanos a arroyos y zonas húmedas con sotos de zarzas y maleza.

Se alimenta de casi de todo, es un carnívoro generalista y oportunista, su dieta se compone de micro mamíferos, conejos, reptiles, coleópteros, frutos y carroña, aunque tampoco desecha los basureros urbanos.



JIMENEZ CONSULTOR
Consultoría y trabajos del Medio Natural

www.jimenezconsultor.es

INDICIOS

Las huellas suelen marcar las cuatro almohadillas digitales con sus uñas que le dan su forma característica de lagrima y esto nos indica que es un carnívoro cavador y una almohadilla plantaria más bien cuadrada. Suelen medir unos 4cm. de largas por 3,5 de anchas, a veces marca un quinto dedo, siempre que la profundidad del sustrato lo permita.



Sus excrementos son muy difíciles de localizar, depositándolos normalmente sobre veredas y en calveros del bosque o en las márgenes de los cursos fluviales, de aspecto alargado, de tonos oscuros y pestilentes, y su tamaño es de 9cm. de largos por 1,8cm. de anchos, también a veces pueden presentarse en varios trozos.



JIMENEZ CONSULTOR
Consultoria y trabajos del Medio Natural

www.jimenezconsultor.es



Fdo.: Jesus Jimenez Casado
www.jimenezconsultor.es



JIMENEZ CONSULTOR

Consultoria y trabajos del Medio Natural

www.jimenezconsultor.es